

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) OTODEX SOLUÇÃO	FDS:	0124
		Revisão:	2
		Data:	06/06/2025
		Página:	1 de 14

1. IDENTIFICAÇÃO

- 1.1. Identificação do produto: **OTODEX SOLUÇÃO**
- 1.2. Outras maneiras de identificação: **PR16A089**
- 1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso: Tratamento de otites agudas ou crônicas causadas.
- 1.4. Detalhes do fornecedor: **Nome: UZINAS QUÍMICAS BRASILEIRAS S A**
Endereço: Praça Dr. Joaquim Batista nº 150, 150, Centro, Jaboticabal-SP
Telefone: (16) 32024222
- 1.5. Número do telefone de emergência: **16-99640-0097**

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo conforme Norma ABNT – NBR 14725:2023 em conformidade com o GHS (Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU).

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação do Perigo	Categoria
Corrosão/irritação à pele	3
Perigoso ao ambiente aquático - Agudo	3

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Pictogramas: Não aplicável.

Palavra de advertência: **ATENÇÃO**

Frases de Perigo: **H316** – Provoca irritação moderada à pele.
H402 – Nocivo para os organismos aquáticos.

Declarações adicionais: Pelo menos 1,2% dos ingredientes são de toxicidade aguda dermal desconhecidos; Pelo menos 4,4% dos ingredientes são de toxicidade aguda inalatória desconhecidos

Frases de Precaução: **Prevenção:**
P273 – Evite a liberação para o meio ambiente.

Resposta à emergência:
P332 + P313 – Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) OTODEX SOLUÇÃO	FDS:	0124
		Revisão:	2
		Data:	06/06/2025
		Página:	2 de 14

Armazenamento:

– Não aplicável.

Disposição:

P501 – Descarte o conteúdo/recipiente em locais apropriados para resíduos / disposição final (aterro sanitário apropriado e credenciado por órgãos competentes e ou junto a empresas especializadas para incineração ou outra destinação em conformidade com as leis municipais e estaduais da região).

2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação

Não existem outros perigos

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Substância

Não aplicável

3.2 Mistura

Nome químico: Álcool Benzílico

Faixa de Concentração: 3,0 - 4,0%

nº CAS: **100-51-6**

Nome químico: Clotrimazol

Faixa de Concentração: 1,0 – 2,0%

nº CAS: **23593-75-1**

Nome químico: Fosfato Dissodico de Betametasona

Faixa de Concentração: 0,1 – 1,0%

nº CAS: **151-73-5**

Outros ingredientes: Não existem outros ingredientes classificados como perigosos em concentrações acima do valor de corte/limite de concentração conforme ABNT NBR 14725:2023.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1 Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

Inalação:

Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Procurar assistência médica, levando esta FDS.

Contato com a pele:

Lave imediatamente a pele exposta com água em abundância para remoção do material por pelo menos 15 minutos. Retire as roupas ou acessórios contaminados. Procurar assistência médica, levando esta FDS.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) OTODEX SOLUÇÃO	FDS:	0124
		Revisão:	2
		Data:	06/06/2025
		Página:	3 de 14

Contato com os olhos:

Lave imediatamente os olhos com água em abundância, mantendo as pálpebras abertas, durante pelo menos 15 minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Procurar assistência médica, levando esta FDS.

Ingestão:

Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Procurar assistência médica, levando esta FDS.

Quais ações devem ser evitadas:

Nunca fornecer nada pela boca se a vítima estiver inconsciente.

Proteção para os prestadores de primeiros socorros:

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Provoca irritação moderada à pele. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar dermatite e prurido.

4.3 Identificação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

Não há antídoto específico. Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. O tratamento deve ser sintomático. Após os primeiros socorros, somente será necessário tratamento dos sintomas que reaparecerem.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção

Adequados: Use extintor apropriado (pó químico, CO2, espuma ou água).

Inadequados: Extintores a base de jato d'água devem ser evitados para não ocasionar espalhamento do produto para outras regiões.

5.2 Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

Procedimentos Especiais: Combata o fogo a uma distância segura. Use EPI completo e proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.

Perigos oriundos da combustão: A queima pode gerar gases tóxicos e/ou irritantes.

5.3 Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio

Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância razoável. Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) OTODEX SOLUÇÃO	FDS:	0124
		Revisão:	2
		Data:	06/06/2025
		Página:	4 de 14

deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem formação adequada.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

6.1.1 – Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Utilize equipamento de proteção individual. Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Evacuar a área, num raio de 50 metros, em todas as direções. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Abandone a área. Apenas o pessoal qualificado e equipado com equipamento de proteção adequado pode intervir. Se possível estancar o vazamento. Se indicado posicionar os recipientes danificados de modo que o ponto de vazamento fique para cima. Em caso de derramamento em rodovias, sinalizar o perigo e notificar as autoridades (polícia, brigada de incêndio).

Remoção de fontes de ignição: Interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.: óleo diesel derramado).

Controle de poeira: Não aplicável por tratar-se de um líquido.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar roupas e acessórios descritos na seção 8.

6.1.2 – Para o pessoal do serviço de emergência:

Precauções pessoais: Evacuar o pessoal desnecessário. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Use luvas de proteção de borracha ou PVC. Use óculos de segurança com proteções laterais. Use vestuário de proteção impermeável, incluindo botas, jaleco, avental ou macacão, de acordo com a situação. Recomenda-se o uso de equipamento de proteção respiratória nos casos em que possam ocorrer inalação durante a utilização.

6.2 Precauções ao meio ambiente

Procedimentos Especiais:

Evitar a contaminação dos cursos de água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto atinjam coleções de água, interromper o consumo humano e animal. Faça um dique ao redor do produto derramado. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas.

6.3 Métodos e materiais para a contenção da limpeza

Métodos para limpeza:

Piso Pavimentado: Absorva o produto derramado com areia ou outro material absorvente inerte não combustível. Colete o material diretamente para um recipiente lacrado e identificado para descarte posterior. Lave a área contaminada com água e sabão e armazene a água para tratamento. Para descarte, consulte a seção 13 desta FDS; Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) OTODEX SOLUÇÃO	FDS:	0124
		Revisão:	2
		Data:	06/06/2025
		Página:	5 de 14

não contaminado e proceda conforme indicado acima. Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais. Limpar imediatamente varrendo ou aspirando. Recolher com uma pá ou varrer e colocar em recipientes fechados para eliminação; Corpos de água: Interrompa a captação para o consumo humano ou animal, e contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

Prevenção de perigos secundários:	Evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de água, poços, esgotos, galerias pluviais e efluentes.
Procedimentos:	Isolar a área. Usar EPI. Remover fontes de ignição. Conter o derramamento. Recolher em contêineres para descarte. Evitar a contaminação de cursos de água.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseio seguro:

Orientações para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores/névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores/névoas. Evite contato com materiais incompatíveis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial como indicado na Seção 8. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Prevenção da exposição do trabalhador:	Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Condições adequadas:	Armazenar em local fresco e arejado, sempre bem fechado, à temperatura de 15°C a 30°C, fora do alcance de crianças e animais domésticos, e ao abrigo de incidência direta da luz solar.
Condições a evitar:	Locais úmidos, fontes de calor e luz solar direta.
Prevenção de incêndio e explosão:	Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. – Não fume. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.
Produto e materiais incompatíveis / outras informações:	Não armazenar junto com materiais incompatíveis, alimentos, rações, medicamentos, bebidas destinados para consumo humano e de animais.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) OTODEX SOLUÇÃO	FDS:	0124
		Revisão:	2
		Data:	06/06/2025
		Página:	6 de 14

Materiais seguros para
embalagens:

Recomendadas: Produto já embalado em embalagem apropriada.

8.CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional:	Nome químico: Álcool Benzílico		
	Limite de Exposição	Tipo	Referências
	Não estabelecido	-	-

Limites de exposição ocupacional:	Nome químico: Clotrimazol		
	Limite de Exposição	Tipo	Referências
	Não estabelecido	-	-

Limites de exposição ocupacional:	Nome químico: Fosfato Dissodico de Betametasona		
	Limite de Exposição	Tipo	Referências
	Não estabelecido	-	-

Indicadores biológicos:	Substância: Álcool Benzílico			
	Indicador(es)	Momento da coleta	Valor do IBE/EE	Observações
	Não estabelecido	-	-	-

Indicadores biológicos:	Substância: Clotrimazol			
	Indicador(es)	Momento da coleta	Valor do IBE/EE	Observações
	Não estabelecido	-	-	-

Indicadores biológicos:	Substância: Fosfato Dissodico de Betametasona			
	Indicador(es)	Momento da coleta	Valor do IBE/EE	Observações
	Não estabelecido	-	-	-

8.2 Medidas de controle de engenharia

Adequadas:

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas dos constituintes do produto abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) OTODEX SOLUÇÃO	FDS:	0124
		Revisão:	2
		Data:	06/06/2025
		Página:	7 de 14

8.3 Medidas de proteção pessoal



Proteção respiratória:	Use máscara de proteção.
Proteção para as mãos:	Use luvas de proteção de borracha ou PVC.
Proteção para os olhos:	Use óculos de segurança com proteções laterais.
Proteção para a pele e corpo:	Use roupas de proteção adequadas e sapatos fechados.
Perigos Térmicos:	Não apresenta perigos térmicos.
Precauções Especiais:	Manter os EPI's devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificado.
Medidas de Higiene:	Tomar banho e trocar de roupa após o uso do produto. Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensílios de uso pessoal.
Meios coletivos de urgência:	Chuveiro de emergência e lavador de olhos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Propriedades físicas e químicas básicas

Estado físico:	Líquido.
Cor:	Suspensão oleosa de coloração levemente amarelada.
Odor:	Não disponível.
pH:	Não disponível
Ponto de Fusão / Ponto de congelamento:	Álcool Benzílico: -15,4°C. Clotrimazol: 141 – 149°C.
Ponto de Ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Álcool Benzílico: 205,3°C.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) OTODEX SOLUÇÃO	FDS:	0124
		Revisão:	2
		Data:	06/06/2025
		Página:	8 de 14

Ponto de Fulgor:	Álcool Benzílico: 100,4°C.
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não disponível
Limite Inferior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível
Limite Superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível
Densidade de vapor relativa:	Não disponível
Densidade:	0,910 g/mL
Pressão de Vapor:	Álcool Benzílico: 7 Pa a 20°C. Clotrimazol: < 0,0000001 kPa a 25°C.
Solubilidade:	Álcool Benzílico: Em água: 40 g/L a 25°C. Clotrimazol: Praticamente insolúvel em água, facilmente solúvel em metanol, acetona, clorofórmio de álcool. Fosfato Dissodico de Betametasona: Solúvel em metanol. Praticamente insolúvel em acetona e clorofórmio.
Coeficiente de partição - n-octanol/água (valor do Log Kow):	Álcool Benzílico: 1,05 a 20°C. Clotrimazol: 4,1.
Temperatura de autoignição:	Álcool Benzílico: 436°C.
Temperatura de decomposição:	Não disponível
Viscosidade cinemática:	Álcool Benzílico: 5,84 mPa.s.
Características da partícula:	Não aplicável.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) OTODEX SOLUÇÃO	FDS:	0124
		Revisão:	2
		Data:	06/06/2025
		Página:	9 de 14

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade

Nenhuma, quando armazenado e utilizado adequadamente. Este produto se mantém estável, sob condições normais de pressão e temperatura.

10.2 Estabilidade Química

Produto estável em condições normais de uso.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma, em condições normais de uso.

10.4 Condições a serem evitadas

Temperaturas extremamente altas ou baixas. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes. - Não fume.

10.5 Materiais incompatíveis

Agentes oxidantes.

10.6 Produtos perigosos da decomposição

A decomposição térmica durante um incêndio pode emitir gases irritantes e tóxicos.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:

ETAm

DL50 Oral: > 27.442,48 mg/Kg

DL50 Dermal: > 60.636,36 mg/Kg

CL50 Inalatório: > 71 mg/L

Esta classificação acima foi baseada em seus ingredientes utilizando a equação da aditividade (Estimativa de Toxicidade Aguda média - ETAm), prevista pelo GHS e NBR 14725-2 (item 5.2.4.1)

Base de Informações do DL 50 Oral, Dermal e Inalatório referentes aos componentes técnicos da mistura:

Álcool Benzílico

DL50 Oral: 1620 mg/kg.

DL50 Dermal: > 2000 mg/kg.

CL50 Inalatório: Não disponível.

Clotrimazol

DL50 Oral: 708 mg/Kg.

DL50 Dermal: Não disponível.

CL50 Inalatório: Não disponível.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) OTODEX SOLUÇÃO	FDS:	0124
		Revisão:	2
		Data:	06/06/2025
		Página:	10 de 14

Fosfato Dissodico de Betametasona

DL50 Oral: 1877 mg/Kg.

DL50 Dermal: Não disponível.

CL50 Inalatório: 0,071 – 0,73 mg/L

Corrosão e irritação da pele:

Não existem dados para o produto formulado.

Álcool Benzílico: O álcool benzílico mostrou apenas efeitos leves na pele de um animal (período de exposição: 4 horas, 2 coelhos sem quaisquer efeitos irritantes, 1 coelho com pontuação de eritema de no máximo 1, totalmente resolvido em 72 horas).

Clotrimazol: Provoca irritação à pele.

Não há dados para os demais ingredientes da formulação.

Lesões oculares graves /irritação ocular:

Não existem dados para o produto formulado.

Álcool Benzílico: Provoca irritação ocular grave.

Clotrimazol: Provoca irritação ocular grave.

Não há dados para os demais ingredientes da formulação.

Sensibilização respiratória:

Não existem dados para o produto formulado. Não há dados para os ingredientes da formulação.

Sensibilização da pele:

Não existem dados para o produto formulado.

Álcool Benzílico: Não sensibilizante.

Não há dados para os demais ingredientes da formulação.

Toxicidade crônica:

Carcinogenicidade: Não existem dados para o produto formulado.

Álcool Benzílico: Não carcinogênico.

Clotrimazol: Não carcinogênico.

Não há dados para os demais ingredientes da formulação.

Mutagenicidade: Não existem dados para o produto formulado.

Álcool Benzílico: O álcool benzílico não foi mutagênico em vários testes de Ames com Salmonella typhimurium.

Não há dados para os demais ingredientes da formulação.

Efeitos na reprodução: Não existem dados para o produto formulado.

Álcool Benzílico: Não teratogênico.

Fosfato Dissodico de Betametasona: Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

Clotrimazol: Não teratogênico.

Toxicidade sistêmica para órgão-alvo:

Exposição única: Não existem dados para o produto formulado. Não há dados para os ingredientes da formulação.

Exposição repetida: Não existem dados para o produto formulado.

Álcool Benzílico: O estudo em ratos com o NOAEL mais relevante foi selecionado dos estudos confiáveis; o respectivo estudo em camundongos não revelou efeito histopatológico relacionado ao composto em nenhuma dose, e nenhum efeito adverso até a dose mais alta.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) OTODEX SOLUÇÃO	FDS:	0124
		Revisão:	2
		Data:	06/06/2025
		Página:	11 de 14

Fosfato Dissodico de Betametasona: Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.

Não há dados para os demais ingredientes da formulação.

Perigo por aspiração:

Não existem dados para o produto formulado. Não há dados para os ingredientes da formulação.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1 Ecotoxicidade

Toxicidade para organismos aquáticos:

Álcool Benzílico		
CE50 Algas	CE50 Microcrustáceos	CL50 Peixes
<i>Pseudokirchnerella subcapitata</i> (72h): 770 mg/L	<i>Daphnia magna</i> (48h): 230 mg/L	<i>Leucociscus idus</i> (96h): 460 mg/L

Clotrimazol		
CE50 Algas	CE50 Microcrustáceos	CL50 Peixes
(Espécie não relatada) (72h): ≤ 1 mg/L	(Espécie não relatada) (48h): ≤ 1 mg/L	(Espécie não relatada) (96h): ≤ 1 mg/L

Toxicidade para outros organismos:

DL50 Aves	DL50 Abelhas	CL50 Organismos do solo
Não disponível	Não disponível	Não disponível

Principais efeitos:

Nocivo para os organismos aquáticos.

12.2 Persistência e degradabilidade

Espera-se que o produto seja rapidamente degradável e não apresente persistência.

12.3 Potencial bioacumulativo

Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

12.4 Mobilidade no solo

Não há dados do produto formulado. Não há dados dos ingredientes da formulação.

12.5 Outros efeitos adversos

Não há dados do produto formulado. Não há dados dos ingredientes da formulação.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

13.1 Métodos recomendados para destinação final

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) OTODEX SOLUÇÃO	FDS:	0124
		Revisão:	2
		Data:	06/06/2025
		Página:	12 de 14

- Produto/Resto do produto:** Deve ser eliminado de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolução CONAMA 005/1993, Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
- Embalagem usada:** O armazenamento da embalagem vazia deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, além de diques de contenção. Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Classificação Terrestre (Ferroviário, Rodoviário) conforme Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT):

- PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.

Classificação Aéreo conforme International Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO - TI) e Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC):

- PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.

Classificação Hidroviário (Marítimo, Fluvial, Lacustre) conforme International Maritime Dangerous Goods (IMDG) e Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ):

- PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações nacionais:

Decreto Nº 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo poder executivo federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da organização internacional do trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 e suas alterações – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Norma Regulamentadora NR 26 – Sinalização de segurança.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14725:2023.

Critérios do GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS): 2019 - publicado pela ONU (Organização das Nações Unidas), que como outros países o Brasil é signatário.

Resolução 5.998/22 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14619: 2023 - Incompatibilidade Química.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 7500: 2023 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) OTODEX SOLUÇÃO	FDS:	0124
		Revisão:	2
		Data:	06/06/2025
		Página:	13 de 14

Decreto Nº 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo poder executivo federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da organização internacional do trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Uso recomendado- Seguir todas as recomendações de uso, armazenamento e descarte indicadas pelo fabricante / registrante e descritas na embalagem, bula do produto e citadas nesta FDS.

Observação Legal Importante- Os dados e informações transcritos neste documento são fornecidos de boa fé e representam o que melhor até hoje se tem conhecimento sobre a matéria, e se baseiam a partir de dados fornecidos pela empresa registrante, fabricante ou importadora deste produto, disponíveis no momento, não significando, porém que exauram completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação desses dados e informações, não eximindo os usuários/receptores /trabalhadores/empregadores de suas responsabilidades, em qualquer fase do manuseio, armazenagem, processamento, embalagem e distribuição deste material/produto. Prevalece sobre os dados aqui contidos o disposto na legislação, nos regulamentos e normas em vigor. A registrante não assume qualquer responsabilidade por perdas, danos, ou despesas relacionadas, ao manuseio, estocagem, utilização ou descarte do produto, reparação de prejuízos ou indenizações de qualquer espécie.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe a empresa usuária do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto nos possíveis riscos advindos do produto.

Este documento é obrigatório e fornece informações sobre vários aspectos deste material /produto químico quanto a riscos, manuseio, armazenamento, ações de emergência, proteção, segurança, a saúde e ao meio ambiente, do fornecedor deste material/produto ao usuário/receptor/trabalhadores.

Legendas e abreviações:

ABNT – Agencia Brasileira de Normas Técnicas.
ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
CAS – Chemical Abstracts Service.
CE50 – Concentração efetiva.
CL50 – Concentração Letal 50%.
DL50 – Dose letal 50%.
DOT - Department of Transportation.
EPA – Environmental Protection Agency.
EPI's – Equipamentos de proteção individual.
GHS – Sistema Harmonizado Globalmente.
IATA - International Air Transport Association, Dangerous Goods Regulations.
IMO/IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code.
NA – Não aplicável.
NBR – Norma Brasileira.
ND – Não disponível.
NFPA - National Fire Protection Association.
NOAEL – Nível sem efeitos adversos observáveis.
NR – Norma Regulamentadora.
ONU - Organização das Nações Unidas.
OSHA - Occupational Safety and Health Administration.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) OTODEX SOLUÇÃO	FDS:	0124
		Revisão:	2
		Data:	06/06/2025
		Página:	14 de 14

PEL – Permissible Exposure Limits.

REL – Recommended Exposure Limits.

TLV - Threshold limit value.

TWA – Time Weighted Average.