

Otolin

Sulfametazina sódica + Cloridrato de procaína

Uso tópico

USO VETERINÁRIO



Cães e Gatos

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Sulfametazina sódica 4,00 g Cloridrato de procaína 1,00 g Veículo q.s.p. 100 mL.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Otolin é um produto otológico a base de sulfametazina sódica, um antimicrobiano da classe das sulfonamidas, associada ao cloridrato de procaína, um anestésico local. A ação da sulfametazina sódica se dá pela competição com o ácido p-aminobenzóico (PABA) na ligação com a enzima bacteriana (diidropteroatosintetase), interrompendo a síntese de ácido fólico, composto essencial para a multiplicação destes microrganismos, e a ação anestésica local da procaína oferece maior conforto para os animais durante o tratamento.

INDICAÇÕES

Otolin é indicado para o tratamento de otites externas em cães e gatos causadas por microrganismos sensíveis a sulfametazina sódica, como a *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus pseudointermedius*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus hyicus* e *Staphylococcus aureus*.

POSOLOGIA E FORMA DE APLICAÇÃO:

Otolin é de uso exclusivamente otológico em cães e gatos. A dose recomendada é de 4 gotas a cada 12 horas, aplicadas diretamente no conduto auditivo. Após aplicação, deve-se massagear suavemente o ouvido do animal para a melhor distribuição do produto. A duração do tratamento pode variar entre 7 e 14 dias. Recomenda-se que seja realizada uma limpeza prévia do conduto auditivo antes da aplicação do produto.

CONTRAINDICAÇÕES:

- Não utilizar o produto em animais com histórico de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
- Não utilizar o produto fora das indicações da bula.
- Não utilizar o produto em outras espécies de animais.
- Não utilizar este medicamento após o prazo de validade.

PRECAUÇÕES:

- Caso ocorram reações individuais de hipersensibilidade aos componentes da fórmula, tais como vermelhidão, inchaço e prurido do conduto auditivo, deve-se suspender o uso do produto e procurar um Médico Veterinário.

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:

Após aberto, utilizar o produto em até 7 meses.

PRAZO DE VALIDADE:

18 meses após período de fabricação.

Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário



Licenciado pelo MAPA desde 03/05/1973, Registrado sob o nº SP 000217-8.000020. Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thaís Marino Silva Girio - CRMV/SP 17.469 Proprietário e Fabricante: Uzinás Químicas Brasileiras S/A Praça Dr. Joaquim Batista, 150 - Jaboatão - SP CEP: 14870-090 CNPJ: 50.380.674/0001-37. Indústria Brasileira.

AST2B108