

Verrutrat

Clorobutanol

Injetável

USO VETERINÁRIO



Bovinos

FÓRMULA:

Cada frasco-ampola de 20 mL contém: Clorobutanol 5 g

Veículo oleoso q.s.p. 20 mL

MODO DE AÇÃO:

O clorobutanol provavelmente age no metabolismo do vírus causador da papilomatose, impedindo o seu crescimento. O clorobutanol também tem alto poder antisséptico e também é anestésico local fazendo com que a aplicação do produto seja indolor.

Após a aplicação, as verrugas desaparecem num espaço de tempo que varia entre 15 a 60 dias sem deixar cicatrizes e sem o aparecimento de recidivas.

INDICAÇÕES:

No tratamento de papilomatose (verruga) ou figueira dos animais de grande ou pequeno porte.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

- Aplicar no animal por via subcutânea no local do papiloma (verruga). Usar de preferência agulha grossa (calibre 8) e de comprimento 10 mm.
- A dose a ser aplicada é de 1 mL para cada 20 kg de peso corpóreo do animal.
- Nas verrugas pequenas e grandes a dosagem deve ser repetida após 7 dias da primeira aplicação.
- Modificações na posologia e modo de usar poderão ser feitas segundo critério do médico veterinário.

APRESENTAÇÕES:

Frasco-ampola com 20 mL.

Manter a embalagem fechada em local fresco e seco ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.



Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 2.176/85 em 21/02/1985 Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thaís Marino Silva Girio – CRMV/SP 17.469 Proprietário e Fabricante: Uzinac Químicas Brasileiras S/A Praça Dr. Joaquim Batista, 150 – Jaboticabal – SP CEP: 14870-090 CNPJ: 50.380.674/0001-37 Indústria Brasileira

