

Pomadol

Sulfanilamida + ASSOCIAÇÃO

USO VETERINÁRIO

USO TÓPICO



Equinos

FÓRMULA:

Cada 100 g contém: Sulfanilamida 10 g, Veículo q.s.p. 100 g.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Pomadol contém em sua formulação a sulfanilamida, que possui atividade bacteriostática impedindo o crescimento e reprodução de bactérias. O óxido de zinco possui atividade adstringente, absorvente e secante sobre as secreções das feridas ajudando a cicatrização das mesmas. A cânfora com ação analgésica, antisséptica e antipruriginosa proporciona certo alívio sobre a dor e coceira. O óleo de fígado de bacalhau é rico em vitamina A e D e ácidos graxos insaturados que são elementos de grande importância para a cicatrização e epitelização dos tecidos lesados.

INDICAÇÕES:

Pomadol é indicado para equinos, utilizados na prática de lazer, esporte e trabalho, como anti-infecciosa e cicatrizante nos casos de ferimentos antigos ou recentes, com ou sem supuração, como furúnculos, abscessos, flegmões, queimaduras, eczemas e outras dermatites.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

O **Pomadol** é de uso exclusivamente tópico. Uso externo.
Antes das aplicações, os locais devem ser lavados com água e sabão e ou soluções antissépticas, como água oxigenada, em casos de lesões que apresentem exsudatos. Em seguida, secar a região e aplicar a pomada sobre o local. As aplicações deverão ser feitas diariamente, sempre precedida da limpeza local, até a cura definitiva.



CONTRAINDICAÇÕES:

Este medicamento é contraindicado para animais que tenham sensibilidade conhecida à sulfanilamida. Esse medicamento não foi testado quanto à segurança em fêmeas prenhes, fêmeas em lactação, equinos com idade inferior a 6 meses de idade. Não utilizar o produto após o vencimento ou após 30 dias do primeiro uso.

PRECAUÇÕES:

Não reutilizar as embalagens vazias.

REAÇÃO ADVERSA:

Em caso de reação adversa suspender o uso do medicamento e entrar em contato com o Médico Veterinário.

APRESENTAÇÕES:

Caixa com 1 bisnaga plástica com 50 g.

Caixa com 1 bisnaga plástica com 100 g.

Caixa com 1 bisnaga plástica com 200 g.

PRAZO DE VALIDADE:

Dois anos a partir da data de fabricação

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:

O produto **Pomadol** deve ser mantido em sua embalagem original e, após aberto, deverá ser utilizado em período máximo de até 30 dias. O restante do produto não utilizado deverá ser descartado após este período.

Conservar em temperatura ambiente (15 °C a 30 °C) ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos



Licenciado pelo MAPA desde 30/11/1944, Registrado sob o nº SP 000217-8.000027. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.** Resp.

Téc. Méd. Vet.: Dra. Thaís Marino Silva Girio – CRMV/SP 17.469 PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Uzinas Químicas Brasileiras S/A Praça Dr. Joaquim Batista, 150 – Jaboicabal – SP CEP: 14870-090. CNPJ: 50.380.674/0001-37. Indústria Brasileira.

SAC: 0800 1600024