


Actmune



Bovinos

Cobre, Cálcio, Selênio e Zinco

USO VETERINÁRIO

ALTA CONCENTRAÇÃO

EFEITO PROLONGADO

Injetável

COMPOSIÇÃO:

Cada 100 mL do produto contém: Edetato de Cobre e Cálcio 15,41 g Gluconato de Zinco 0,70 g Selenito de Sódio 1,00 g Água para Injetáveis q.s.p. 100,00 mL

INDICAÇÕES:

ACTMUNE 4 é um suplemento de minerais injetável, destinado à complementação das necessidades nutricionais de cobre, cálcio, zinco e selênio em bovinos em estado de carência, em suplementação à sua alimentação diária. O produto destina-se ao uso em bovinos.

DOSAGEM, POSOLOGIA E FORMA DE APLICAÇÃO:

O produto deve ser administrado por via subcutânea, na região da "tábua do pescoço". Aplicar 1,0 mL para cada 100,0 kg de peso vivo, não excedendo a dosagem máxima de 5,0 mL por animal. Cada 1 mL do produto fornece:

Componentes	Concentração por mL	Íon	Dose de íon por mL	Dose de íon máx. (5mL)
Edetato cúprico cálcico	154,1 mg/mL	Cobre	19,88 mg/mL	99,4 mg
Gluconato de zinco	7,0 mg/mL	Zinco	0,95 mg/mL	4,75 mg
Selenito de sódio	10,0 mg/mL	Selênio	4,5 mg/mL	22,5 mg

Devem ser tomadas todas as precauções de assepsia para a aplicação do produto. Produto pronto para o uso. Ao se tratar de uma suspensão, agitar bem antes de uso. **AGITE ANTES DE USAR.**

INTERVALO ENTRE DOSES: Para os animais em estado de carência nutricional dos minerais fornecidos pelo produto é indicada a aplicação em dose única.

DURAÇÃO DO TRATAMENTO: O produto deve ser administrado aos animais em dose única. O produto **ACTMUNE 4** não apresenta contraindicações desde que observadas as indicações de dosagem estabelecidas e o estado nutricional dos animais por se tratar de um suplemento à alimentação diária a base dos minerais Cobre, Selênio e Zinco. Consulte um médico veterinário antes de iniciar ou prosseguir com a utilização do produto.

Este produto não substitui a necessidade de fornecer uma dieta equilibrada nos diferentes componentes nutricionais necessários à manutenção da condição de saúde dos animais.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não existe contraindicações na dosagem recomendada.

ADVERTÊNCIAS:

- Não beber, comer ou fumar durante a aplicação do produto.
- Devem ser adotadas as medidas de higiene quando da aplicação do produto e observar as indicações das dosagens usuais para cada tipo de animal tratado. Recomenda-se que seja realizada a avaliação clínica por profissional médico veterinário. Após a abertura do selo de proteção e perfuração do batoque do produto, o mesmo deve ser utilizado em no máximo 48 horas.
- Conservar o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não foram conduzidos estudos de segurança em fêmeas gestantes e em lactação, animais com menos de 12 meses e animais em fase de reprodução.

PRECAUÇÕES:

O Contato com o produto pode causar irritação aos olhos. Em caso de contato enxague com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (Fone: 0800 722-6001) ou um médico, levando o rótulo do produto.

O produto deve ser transportado de acordo com o transporte de qualquer outro produto de uso veterinário, não havendo incompatibilidades conhecidas com outros compostos de uso veterinário que possa limitar o seu transporte. Evitar a contaminação de alimentos. Evitar o armazenamento próximo de locais quentes. Manter as embalagens fechadas quando não estiverem em uso. Não ingerir o produto. Após o uso do produto, suas embalagens devem ser descartadas em conformidade com a política de resíduos sólidos vigente no país. Não reutilizar as embalagens vazias. O produto remanescente para descarte deve ser encaminhado para incineração.

**ATENÇÃO: PERÍODO DE CARÊNCIA
BOVINOS: ABATE – CARÊNCIA ZERO.
LEITE - CARÊNCIA ZERO.**

APRESENTAÇÃO:

Frasco-ampola plástico de alta densidade nas apresentações de 50 mL e 500 mL.

Armazenar o produto em local seco e fresco, à temperatura ambiente (entre 15° C a 30° C), mantido em sua embalagem original, retirado de sua embalagem secundária (cartucho de papelão) apenas no momento de sua utilização, não devendo ser retirada a tampa lacre por se tratar de um produto estéril. Deve ser mantido fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e orientação do Médico Veterinário. Consulte sempre o Médico Veterinário.



Licenciado pelo MAPA desde 29/03/2022, Registrado sob o nº SP 000217-8.000024. Resp. Téc. Dra. Thaís Marino Silva Girio, CRMV/SP 17.469. **Proprietário:** Uzinac Químicas Brasileiras S/A., Praça Dr. Joaquim Batista, 150 – Jaboticabal – SP; SAC 0800-1600024 CEP: 14870-090; CNPJ: 50.380.674/0001-37; **INDÚSTRIA BRASILEIRA.** **Fabricantes:** Uzinac Químicas Brasileiras S/A., Praça Dr. Joaquim Batista, 150 – Jaboticabal – SP; CEP: 14870-090; CNPJ: 50.380.674/0001-37; **INDÚSTRIA BRASILEIRA EMBRASVET** - Empresa Brasileira Veterinária LTDA. Av. Cenobelino de Barros Serra, 685, Pq. Industrial - CEP 15030-000 São José do Rio Preto/SP CNPJ 59.120.261/0001-98; **INDÚSTRIA BRASILEIRA.**