

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** PRÓPET SÊNIOR

Versão: 01

Data: 08/12/2025

Página: 1/9

### 1 - IDENTIFICAÇÃO

|   |   |
|---|---|
| Identificação do produto:                                 | PRÓPET SÊNIOR   |
| Usos recomendados do produto químico e restrições de uso: | Uso industrial.   |
| Detalhes do fornecedor:                                   | NOXON DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.<br><b>Endereço:</b> Rodovia Anhanguera, Km 296, S/N, Jardim Industrial, CEP: 14140-000 - Cravinhos - SP - Brasil.<br><b>Telefone:</b> (16) 3951-9810 |
| Número do telefone de emergência:                         | (16) 3951-9810  |

### 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

|   |  |
|---|--|
| Classificação da substância ou mistura: | Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 2;<br>Perigoso ao ambiente aquático - Crônico - Categoria 2.   |
|   | * ETAm Oral não definitiva, pois 14,43% da mistura consiste em ingredientes de toxicidade aguda oral desconhecida.<br>* ETAm Dérmica não definitiva, pois 14,43% da mistura consiste em ingredientes de toxicidade aguda dérmica desconhecida.<br>* ETAm inalatória - Poeiras e Névoas não definitiva, pois 26,43% da mistura consiste em ingredientes de toxicidade aguda inalatória por poeiras e névoas desconhecida. |
| Sistema de classificação utilizado:     | Norma ABNT-NBR 14725.<br>Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.   |

#### Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaução

Pictogramas:



|   |  |
|---|--|
| Palavra de advertência:                               | Não aplicável  |
| Frases de perigo:                                     | H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.   |
| Frases de precaução:                                  | <b>PREVENÇÃO:</b><br>P273 Evite a liberação para o meio ambiente.<br><br><b>RESPOSTA À EMERGÊNCIA:</b><br>P391 Recolha o material derramado.<br><br><b>DISPOSIÇÃO:</b><br>P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais. |
| Outros perigos que não resultam em uma classificação: | O produto não possui outros perigos.   |

### 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>MISTURA</b> | PRÓPET SÊNIOR |
|----------------|---------------|

Ingredientes, impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuem para o perigo:

**FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA****Produto:** PRÓPET SÊNIOR

Versão: 01

Data: 08/12/2025

Página: 2/9

| Identificador do produto        | CAS/CE                 | Faixa de concentração (%) |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Sulfato de cobre pentahidratado | 7758-99-8<br>231-847-6 | 0,312                     |
| Sulfato de zinco                | 7733-02-0<br>231-793-3 | 0,2                       |
| Selênio                         | 7782-49-2<br>231-957-4 | 0,00474                   |
| Cobalto                         | 7440-48-4<br>231-158-0 | 0,00153                   |

**4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS**

|   |  |
|---|--|
| Inalação:   | Remova a pessoa exposta para local ventilado.  |
| Contato com a pele:   | Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do produto.   |
| Contato com os olhos:   | Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso ocorra irritação ocular: consulte um médico. Leve este documento. |
| Ingestão:   | Lave a boca da pessoa exposta com água. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve este documento.   |
| Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:                                 | Não são esperados sintomas e efeitos após exposição ao produto.  |
| Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário: | Se necessário, forneça tratamento sintomático.   |

**5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**

|  |   |
|--|---|
| Meios de extinção:   | Adequados: dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), espuma, neblina d'água e pó químico.<br>Inadequados: jatos de água de forma direta.   |
| Perigos específicos provenientes da substância ou mistura:         | A combustão do produto ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.<br>Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os recipientes podem explodir se aquecidos. |
| Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: | Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Recipientes e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.   |

**6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO****Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

|  |   |
|--|---|
| Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: | Isolar o vazamento de fontes de ignição. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no produto derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. |
| Para o pessoal do serviço de emergência:                     | Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.   |
| Precauções ao meio ambiente:                                 | Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.   |

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** PRÓPET SÊNIOR

Versão: 01

Data: 08/12/2025

Página: 3/9

|  |  |
|--|--|
| Método e materiais para a contenção e limpeza: | Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o produto em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 deste documento. |
|--|--|

### 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

#### Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Precauções para manuseio seguro: | Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. Evite contato com materiais incompatíveis.   |
| Medidas de higiene:              | Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação. |

#### Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Prevenção de incêndio e explosão:     | Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.   |
| Condições adequadas:                  | Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade. Mantenha afastado de materiais incompatíveis. |
| Materiais adequados para embalagem:   | Semelhante à embalagem original.   |
| Materiais inadequados para embalagem: | Não são conhecidos materiais inadequados.  |

### 8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

#### Parâmetros de controle

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Limite de exposição ocupacional:   | Os valores abaixo são aplicáveis para ambientes de trabalho.<br><br>- <u>Amido</u> :<br>ACGIH - TLV - TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ;<br>- <u>Sulfato de manganês monohidratado</u> :<br>ACGIH - TLV - TWA: 0,02 mg/m <sup>3</sup> (R); 0,1 mg/m <sup>3</sup> (I).<br><br>I: Material particulado inalável;<br>R: Material particulado respirável. |
| Indicadores biológicos:            | Não são estabelecidos indicadores biológicos de exposição.   |
| Outros limites e valores:          | - <u>Sulfato de manganês monohidratado</u> :<br>IDLH (NIOSH): 500 mg Mn/m <sup>3</sup> .   |
| Medidas de controle de engenharia: | É recomendada uma avaliação de risco para definição das medidas de controle de engenharia necessárias para eliminação ou minimização do risco. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas dos constituintes do material abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.            |

#### Medidas de proteção pessoal

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Proteção dos olhos/face: | Óculos de proteção.   |
| Proteção da pele:        | Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.  |
| Proteção respiratória:   | Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do material. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro. |

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** PRÓPET SÊNIOR

Versão: 01

Data: 08/12/2025

Página: 4/9

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

### 9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Estado físico:  | Sólido.                              |
| Cor:  | Marrom.                              |
| Odor:   | Não disponível.                      |
| Ponto de fusão/ponto de congelamento:                                   | Não disponível.                      |
| Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição: | Não disponível.                      |
| Inflamabilidade:  | Não disponível.                      |
| Limite inferior e superior de explosividade/inflamabilidade:            | Não disponível.                      |
| Ponto de fulgor:  | Não disponível.                      |
| Temperatura de autoignição:   | Não disponível.                      |
| Temperatura de decomposição:  | Não disponível.                      |
| pH:   | Não disponível.                      |
| Viscosidade cinemática:   | Não disponível.                      |
| Solubilidade:   | Solubilidade em água não disponível. |
| Coefficiente de partição – n-octanol/água (valor do log $K_{ow}$ ):     | Não disponível.                      |
| Pressão de vapor:   | Não disponível.                      |
| Densidade e/ou densidade relativa:                                      | Não disponível.                      |
| Densidade de vapor relativa:  | Não disponível.                      |
| Características de partícula:   | Não disponível.                      |
| Outras informações:   | Não aplicável.                       |

### 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Reatividade:                        | Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.                            |
| Estabilidade química:               | Estável em condições normais de temperatura e pressão.   |
| Possibilidade de reações perigosas: | Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.   |
| Condições a serem evitadas:         | Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompatíveis.  |
| Materiais incompatíveis:            | Acetileno, ácidos, aço, agentes oxidantes fortes, alumínio, bases fortes, brometo de metila, clorato |

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** PRÓPET SÊNIOR

Versão: 01

Data: 08/12/2025

Página: 5/9

de potássio, difluoreto de oxigênio, flúor, fluoreto de hidrogênio, haletos de fósforo, hexafluoreto de xenônio, hidreto de sódio, hidroxilamina, iodetos, magnésio, mercúrio, nitrilos, óxido de etileno, óxidos de fósforo, percloratos, permanganato de potássio, peróxido de potássio, peróxido de sódio, pó de magnésio, sais de amônio, sódio e zinco.

**Produtos perigosos da decomposição:** Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

### 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

|   |  |
|---|--|
| Toxicidade aguda:   | Produto não classificado como tóxico agudo.<br>ETAm Oral: > 5000 mg/kg.<br>ETAm Dérmica: > 5000 mg/kg.<br>ETAm Vapores (4h): > 20 mg/L.<br>ETAm Poeiras e névoas (4h): > 5 mg/L.   |
| Corrosão/irritação da pele:                                   | Não é esperado que provoque irritação da pele.   |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:                      | Não é esperado que provoque irritação ocular.  |
| Sensibilização respiratória ou da pele:                       | Não é esperado que apresente sensibilização respiratória ou à pele.<br><br>O ingrediente Cobalto, classificado como sensibilizante respiratório - categoria 1, está em concentração < 1% e não contribui para esta classificação do produto.<br><br>O ingrediente Cobalto, classificado como sensibilizante da pele - categoria 1, está em concentração < 1% e não contribui para esta classificação do produto. |
| Mutagenicidade em células germinativas:                       | Não é esperado que apresente mutagenicidade em células germinativas.   |
| Carcinogenicidade:  | Não é esperado que apresente carcinogenicidade.  |
| Toxicidade à reprodução:                                      | Não é esperado que apresente toxicidade à reprodução.  |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:    | Não é esperado que apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.  |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: | Não é esperado que apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.   |
| Perigo por aspiração:   | Não é esperado que apresente perigo por aspiração.   |

### 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

**Ecotoxicidade:** Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Informação referente ao:

- Sulfato de cobre pentahidratado:

NOEC (*Daphnia magna*, 21 d): > 0,01 - ≤ 0,1 mg/L;

CE<sub>50</sub> (Algas verdes, 96 h): 0,02 mg/L.

- Sulfato de zinco:

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata*, 72h): 0,0054 mg/L;

CE<sub>50</sub> (*Daphnia magna*, 48 h): 0,131 mg/L;

CL<sub>50</sub> (*Pseudokirchneriella subcapitata*, 72 h): 0,136 mg/L;

CL<sub>50</sub> (*Pimephales promelas*, 96 h): 0,78 mg/L.

- Selênio:

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata*, 72h): > 1 mg/L;

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** PRÓPET SÊNIOR

Versão: 01

Data: 08/12/2025

Página: 6/9

NOEC (*Pimephales promelas*, 28d): 0,083 mg/L;  
 NOEC (*Daphnia magna*, 21d): 0,085 mg/L;  
 CE<sub>50</sub> (*Daphnia magna*, 48 h): 0,55 mg/L;  
 CL<sub>50</sub> (*Pimephales promelas*, 96 h): 2,06 mg/L;  
 CE<sub>r50</sub> (*Pseudokirchneriella subcapitata*, 72 h): 44,24 mg/L.  
 - Cobalto:  
 NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata*, 72 h): 0,0322 mg/L;  
 NOEC (*Daphnia magna*, 21d): 0,0608 mg/L;  
 NOEC (*Oncorhynchus mykiss*, 60d): 0,101 mg/L;  
 CE<sub>r50</sub> (*Pseudokirchneriella subcapitata*, 72 h): 0,144 mg/L;  
 CL<sub>50</sub> (*Oncorhynchus mykiss*, 96 h): 1,512 mg/L;  
 CE<sub>50</sub> (*Daphnia magna*, 48 h): 5,89 mg/L.

**Persistência e degradabilidade:** Não apresenta persistência e é considerado rapidamente degradável.

**Potencial bioacumulativo:** Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.  
 Informação referente ao:  
 - Segredo industrial 5:  
 BCF: 3,16  
 - Carbonato de cálcio:  
 BCF: 3,16 (calculado).

**Mobilidade no solo:** Não determinada.

**Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros efeitos ambientais.

### 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

#### Métodos recomendados para destinação final

**Produto:** O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

**Restos de produto:** Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

**Embalagem usada:** Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

### 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### Regulamentações nacionais e internacionais

**Terrestre:** ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres:  
 • Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022: *Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova suas Instruções Complementares, e dá outras providências.*

**Número ONU:** 3077

**Nome apropriado para embarque:** SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (Sulfato de cobre pentahidratado e Sulfato de zinco)

**Classe ou subclasse de risco principal:** 9

**Classe ou subclasse de risco subsidiário:** NA

**Número de risco:** 90

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** PRÓPET SÊNIOR

Versão: 01 Data: 08/12/2025 Página: 7/9

|  |  |
|--|--|
| Grupo de embalagem:  | III  |
| Perigo ao Meio Ambiente:   | O produto é considerado perigoso para o meio ambiente para o transporte terrestre.   |
| <b>Hidroviário:</b>  | DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NORMAM 201/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.</li> <li>• NORMAM 202/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.</li> <li>• NORMAM 321/DPC: Homologação de Material.</li> </ul> IMO - <i>International Maritime Organization</i> (Organização Marítima Internacional): <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMDG Code - <i>International Maritime Dangerous Goods Code</i> (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).</li> </ul>  |
| Número ONU:  | 3077   |
| Nome apropriado para embarque:   | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Copper sulfate, pentahydrate and Zinc sulfate)   |
| Classe ou subclasse de risco principal:                                    | 9  |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário:                                  | NA   |
| Grupo de embalagem:  | III  |
| EmS:   | F-A,S-F  |
| Perigo ao Meio Ambiente:   | O produto é considerado poluente marinho.  |
| <b>Aéreo:</b>  | ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº 714, de 26 de abril de 2023. RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) Nº 175: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.</li> <li>• IS Nº 175-001 - Instrução Suplementar.</li> </ul> OACI (Organização da Aviação Civil Internacional): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doc 9284 AN/905 (Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos por Via Aérea).</li> </ul> IATA - <i>International Air Transport Association</i> (Associação Internacional de Transporte Aéreo): <ul style="list-style-type: none"> <li>• DGR - <i>Dangerous Goods Regulation</i> (Regulamentação de Produtos Perigosos).</li> </ul> |
| Número ONU:  | 3077   |
| Nome apropriado para embarque:   | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Copper sulfate, pentahydrate and Zinc sulfate)   |
| Classe ou subclasse de risco principal:                                    | 9  |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário:                                  | NA   |
| Grupo de embalagem:  | III  |
| Perigo ao Meio Ambiente:   | O produto é considerado perigoso para o meio ambiente para o transporte aéreo.   |
| Medidas e condições específicas de precaução:                              | Não aplicável.   |
| Transporte a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o IBC Code: | Consultar regulamentações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organização Marítima Internacional: MARPOL: Artigos, protocolos, anexos, interpretações unificadas da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978 relativo a este, edição consolidada. IMO, Londres, 2006.</li> <li>• Organização Marítima Internacional: Código IBC: Código internacional para a construção</li> </ul>  |

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: PRÓPET SÊNIOR

Versão: 01

Data: 08/12/2025

Página: 8/9

e equipamento de transporte marítimo de produtos químicos perigosos a granel: Com normas e diretrizes relevantes para o código. IMO, Londres, 2007.

**15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**

|   |   |
|---|---|
| Regulamentações específicas para o produto químico: | Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019.<br>Norma ABNT-NBR 14725.<br>Norma Regulamentadora nº 26 (Sinalização de segurança), do Ministério do Trabalho e Emprego. |
|---|---|

**16 - OUTRAS INFORMAÇÕES****Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:**

Este documento foi elaborado com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

**Controle de alterações:**

| Versão | Data de elaboração | Alterações |
|--------|--------------------|------------|
| 01     | 08/12/2025         | Elaboração |

**Legendas e Abreviaturas:**

ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais);  
BCF - *Bioconcentration factor* (Fator de bioconcentração);  
CAS - *Chemical Abstracts Service* (Serviço de Resumos Químicos);  
CE<sub>50</sub>- Concentração eficaz da substância que causa 50% da resposta máxima;  
CE<sub>r50</sub>- Concentração eficaz que resulta em uma redução de 50% na taxa de crescimento;  
CL<sub>50</sub>- Concentração efetiva ou concentração letal da substância para 50% dos indivíduos;  
EC - *European Community* (Comunidade Europeia);  
EEC - *European Economic Community* (Comunidade Econômica Européia);  
EPA - *United States Environmental Protection Agency* (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos);  
ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;  
IARC - *International Agency for Research on Cancer* (Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer);  
IDLH - *Immediately Dangerous to Life or Health* (Imediatamente perigoso para a vida ou a saúde);  
NIOSH - *National Institute for Occupational Safety and Health* (Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional);  
NOEC - *No Observed Effect Concentration* (Nenhuma concentração de efeito observado);  
NR - Norma Regulamentadora;  
ONU - Organização das Nações Unidas;  
OSHA - *Occupational Safety & Health Administration* (Administração de Segurança e Saúde Ocupacional);  
PBT - *Persistent, bioaccumulative and toxic* (Persistente, bioacumulável e tóxico);  
TLV - *Threshold Limit Value* (Valor limite);  
TWA - *Time Weighted Average* (Média ponderada no tempo).

**Referências bibliográficas:**

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2025.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Abr. 2022.

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** PRÓPET SÊNIOR

Versão: 01

Data: 08/12/2025

Página: 9/9

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jan. 2022.

CONCAWE - HAZARD CLASSIFICATION AND LABELLING OF PETROLEUM SUBSTANCES IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA. Disponível em: <<https://www.concawe.eu/>>. Acesso em: dez 2025.

ECHA - EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<http://echa.europa.eu/web/guest>>. Acesso em: dez 2025.

EPA - UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Disponível em: <<https://www.epa.gov/>>. Acesso em: dez 2025.

GESTIS - SUBSTANCE DATABASE. Disponível em: <<https://gestis-database.dguv.de/>>. Acesso em: dez 2025.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 10th rev. ed. New York and Geneva: United Nations, 2023.

HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <<http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: dez 2025.

IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: dez 2025.

NIOSH - NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: dez 2025.

OSHA - OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION. UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOUR. <<https://www.osha.gov/chemicaldata/search>>. Acesso em: dez 2025.

REACH - REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS. Commission Regulation (EC) No 1272/2008 of December 2008 amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF>>. Acesso em: dez 2025.